

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

Берілген күні: 04/06/2024

Қайта қарау күні: 04/06/2024

:

Нұсқа: 1.0

БӨЛІМ 1: Идентификация

1.1. GHS өнімін сәйкестендіргіші

Өнім формасы	Мақала
Атауы	DX-Cartridge
БҰҰ-№ (ADR)	0323
Өнім коды	BU Direct Fastening

1.2. Басқа белгілеу жолдары

Қосымша ақпарат жоқ

1.3. Химиялық заттарды пайдалану және шектеулі пайдалану туралы ұсыныстар

Ұсынылған қолдану аялары мен шектеулер	Тек кәсіби түрде пайдалануға арналған
Ұсынылған қолдану аясы	Құралдар үшін патрондар, бос

1.4. Жеткізушінің мәліметтері

Жеткізуші «Хилти Қазақстан» ЖШС Тимирязев көшесі 42/15, литер 012 (жақтау 15) KZ 050057 Алматы қ. Қазақстан Республикасы Т 8 (800) 080-09-09 kazakhstan@hilti.com , www.hilti.kz	Техникалық сипаттама мәліметтерін беретін бөлім Hilti AG Feldkircherstraße 100 FL 9494 Schaan Liechtenstein Т +423 234 2111 product.compliance-direct.fastening@hilti.com
---	---

1.5. Төтенше телефон нөмірі

Төтенше жағдай нөмірі	Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH Global Regulatory Compliance +49 (0)6132-84463 +7 (727) 344-10-22
-----------------------	---

БӨЛІМ 2: Қауіп көздерін сәйкестендіру

2.1. Зат не қоспаны жіктеу

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS стандартына сәйкес жіктеу

2A санатқа жарылғыш заттар

H209

Сарапшының
тұжырымы

Н мәлімдемелерінің толық мәтіні: 16-бөлімді қараңыз

2.2. GHS белгісіндегі элементтер, оның ішінде сақтық шаралары жайындағы мәлімдемелер

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS стандартына сәйкес белгілеу

Қауіпті пиктограммалар (БҚЖ БҰҰ)



Ескерту сөзі (GHS UN)
Қатер мәлімдемелері (БҚЖ БҰҰ)
Сақтық шараларының мәлімдемелері (БҚЖ БҰҰ)

Қауіп
H209 - Жарылғыш
P210 - Жылу, ыстық беттерден, ұшқындардан, ашық жалыннан және басқа тұтану көздерінен алшақ ұстаңыз. Шылым шегуге болмайды.
P250 - Мына нәрселер әсер етпеуі керек соққылау, үйкеліс, үгітілу.
P280 - көзді қорғау құралы киіңіз.
P370+P380+P375 - Өрт болған жағдайда: Қауіпті аймақтан кетіңіз. Жарылу қаупіне

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

байланысты өртті қашықтан өшіріңіз.
P372 - Жарылу қаупі бар.
P401 - жарылғыш заттар туралы жергілікті ережелер сай сақтаңыз.

2.3. Жіктелім нәтижесіне әкелмейтін басқа да қауіптіліктер

Жіктеуге қатысты жоқ басқа қауіптер

This article contains hazardous substances or preparations not intended to be released under normal or reasonably foreseeable conditions of use., The dismantling of the article is prohibited!, Тұтану көздерінен аулақ ұстаңыз (оның ішінде статикалық разрядтардан)

БӨЛІМ 3: Құрамы/құрамындағы заттар туралы ақпарат

3.1. Заттар

Қолданылмайды

3.2. Қоспалар

Аңғартпалар

әр картридждегі максималды таза жарылғыш заттар салмағы, мг:

Калибр 6,8/18 (кал. 0,27 ұзын) жасыл: 190; сары: 220; көк: 300; қызыл: 330; қара: 410

Калибр 5,5/16 (кал. 0,22) сұр: 105; қоңыр: 120; жасыл: 175; сары: 210; қызыл: 270

Картридждердің ішінде жарылғыш бөлшектер (оқдәрі және тұтандырғыш құрам) қоршаған ортадан герметикалық түрде бөлінген. Олар тек күш салғанда және зат бұзылғанда ашылады.

Оқдәрі ұнтағы: құрамында оқдәрі ұнтағы бар тринитроглицерин

Әр картридж бойынша салмағы: негізінен қажетті қуатқа тәуелді (100-400 мг)

Картридж сыртындағы ашық оқдәрі ұнтағын жұтып қойса зиянды және тез тұтанады; жарылыс қаупі жоқ.

Қапталған қауіпсіз картридждер үлкен қауіп әкелмейді.

Реакция кезінде қауіпті сынықтар немесе снарядтар пайда болмайды.

Тұтандырғыш құрамға әсер етудің механикалық немесе жылу әрекеттері қауіпті бөлшектердің дереу реакцияға түсуіне себеп болады.

Атауы	Өнім идентификаторы	%	Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS стандартына сәйкес жіктеу
мыс	CAS №: 7440-50-8	25 – 35	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
тринитроглицерин	CAS №: 55-63-0	7 – 25	Expl. 1, H209;H210 Acute Tox. 2 (Oral), H300 Acute Tox. 1 (Dermal), H310 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411
мырыш	CAS №: 7440-66-6	15 – 25	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Целлюлоза нитраты	CAS №: 9004-70-0	7 – 17	Expl. 1, H209;H210
Барий нитраты	CAS №: 10022-31-8	1 – 3	Ox. Liq. 2, H272 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Irrit. 2A, H319

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

Атауы	Өнім идентификаторы	%	Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS стандартына сәйкес жіктеу
қорғасын стифнаты	CAS №: 15245-44-0	1 – 2.5	Expl. 1, H209;H210 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Repr. 1A, H360 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
дифениламин	CAS №: 122-39-4	0.1 – 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Eye Irrit. 2A, H319 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
тетразен	CAS №: 109-27-3	0 – 1	Expl. 1, H209;H210 Eye Irrit. 2A, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Н мәлімдемелерінің толық мәтіні: 16-бөлімді қараңыз

БӨЛІМ 4: Алғашқы жәрдем шаралары

4.1. Қажетті алғашқы көмек шараларының суреттемесі

Жалпы алғашқы жәрдем шаралары	Күдік болған жағдайда немесе симптомдар кетпей қойса, дәрігерге қаралыңыз.
Тыныспен ішке тартылғаннан кейін қолданылатын алғашқы жәрдем шаралары	Зардап шеккенді таза ауаға шығарыңыз және тыныс алуға ыңғайлы қалыпта тыныштықты қамтамасыз етіңіз. Зардап шегушіге таза ауамен дем алуға мүмкіндік беріңіз. Жөбірленушіні демалдырыңыз.
Теріге тигеннен кейін қолданылатын алғашқы жәрдем шаралары	Өсерге ұшыраған киімді шешіп, терінің тиген жерін жұмсақ сабынды сумен жуыңыз, одан кейін жылы сумен шайыңыз.
Көзге түскеннен кейін қолданылатын алғашқы жәрдем шаралары	Дереу мол су мөлшерімен шайыңыз. Егер ауырсыну сезімі мен көздің жұмылып, қызаруы қайтпаса дәрігерге қаралыңыз. Сақтану шаралары үшін көзді сумен шаю керек.
Жұтудан кейін қолданылатын алғашқы жәрдем шаралары	Аузыңызды шайыңыз. Өдейілеп құспаңыз. Жедел жәрдем шақырыңыз. Өлсіздікті сезінгенде токсикологиялық орталыққа немесе дәрігерге телефон шалыңыз.

4.2. Ең маңызды симптомдар мен әсерлер (ауыр және кейін байқалатын)

Симптомдар/әсерлер	Қалыпты деңгейде қолданғанда қауіпсіз.
Адам денсаулығына тигізуі мүмкін кері әсерлер мен симптомдар	Дұрыс пайдаланылған жағдайда ешқандай зиян келмейді. Құрамындағы бөлшектер зиянды болуы мүмкін, бірақ олар бұйымға герметикалық түрде салынған және шыға алмайды. Бұйымды бөлшектеуге тыйым салынады.

4.3. Қажет болатын жедел медициналық жәрдем және арнайы емдеу шаралары

Қосымша ақпарат жоқ.

БӨЛІМ 5: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Жарамды өрт сөндіру заты

Жарамды өрт сөндіргіш зат	Құрғақ ұнтақ. Су шашыратқыш.
Жарамсыз өрт сөндіргіш зат	Ауыр су ағынын қолдануға болмайды.

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

5.2. Химиялық заттардан туындайтын ерекше қауіптер

Жарылу қаупі	Өрт болған жағдайда жарылу қаупі бар.
Өрт жағдайында түзілетін қауіпті ыдырау өнімдері	Көміртегі оксиді. Көмірқышқыл газы (CO ₂). Азотты газдар.

5.3. Өрт сөндірушілерге арналған арнайы құрғану шаралары

Өрт сөндіру нұсқаулары	Өсерге ұшыраған ыдыстарды салқындату үшін су шашырату немесе тұман қолдану керек. Химиялық өртті сөндірген кезде абайлық танытыңыз. Өрт сөндіргіш судың қоршаған ортаға төгілуіне жол бермеуге тырысу қажет.
Өрт сөндіру кезінде қолданылатын қорғаныс құралдары	Тиісті қорғаныс жабдығынсыз, оның ішінде тыныс алу жолын қорғау құралынсыз өртеніп жатқан жерге кіруге болмайды.

БӨЛІМ 6: Кездейсоқ шығару шаралары

6.1. Жеке бас сақтық шаралары, қорғау жабдығы және төтенше жағдай процедуралары

Жалпы шаралар	Жану көздерін жою керек. Статикалық электр зарядтарынан аулақ болуға аса назар аударыңыз. Ашық жалын болмауы керек. Темекі тартуға болмайды.
---------------	--

6.1.1. Төтенше жағдай шараларына қатыспайтын қызметкерлерге қатысты

Төтенше жағдай процедуралары	Қажеті жоқ қызметкерлерді көшіру.
------------------------------	-----------------------------------

6.1.2. Төтенше жағдайда шара қолданатын адамдарға қатысты

Қорғаныс құралдары	Тазалайтын адамдарды тиісті қорғау құралдарымен жабдықтаңыз.
Төтенше жағдай процедуралары	Аумақты желдетіңіз.

6.2. Экологиялық сақтық шаралары

Көпшілік қолданатын суға және канализацияға түсуге жол бермеңіз. Сұйықтық кәрізге немесе муниципалдық суға түссе, құзырлы органдарды хабарландырыңыз.

6.3. Ыдыс пен тазалау үшін қолданылатын әдістер мен материалдар

Тазалау әдістері	Бос картридждерді қолмен алыңыз. Түсіп қалған бөлшектерді жақсылап сыпырып, ережелерге сәйкес белгіленген су контейнерінде флегматизациялау керек, ластанған жерді сумен сүртіп алыңыз. Басқа материалдардан алшақ сақтаңыз.
Басқа ақпарат	Қосымша ақпаратты «Өсер етуді басқару/жеке басты қорғау» атты 8-бөлімнен қараңыз. Қосымша ақпаратты 13-бөлімнен қараңыз.

БӨЛІМ 7: Ұстау және сақтау

7.1. Қауіпсіз түрде ұстау сақтық шаралары

Қауіпсіз түрде ұстау сақтық шаралары	Соққыға, жанасуға және үгітуге жол бермеңіз. Статикалық разрядқа қарсы сақтық шараларды қолданыңыз. Жеп ішпес немесе темекі шекпес бұрын және жұмыстан шыққан кезде қолдар мен басқа әсерге ұшыраған жерлерді жұмсақ сабынды сумен жуу керек.
Гигиеналық шаралар	Осы өнімді пайдалану кезінде тамақ жеуге, сусын ішуге немесе шылым шегуге болмайды. Затты ұстағаннан кейін әруақытта қолыңызды жуыңыз.
Өңдеу кезіндегі қосымша қауіптер	Жарылу қаупі бар болғандықтан қауіпті қоқыс болып есептеледі.

7.2. Қауіпсіз түрде сақтау жағдайлары, оның ішінде кез келген қайшылықтар

Сақтау жағдайлары	Салқын әрі жақсылап желдетілетін жерде, тек түпнұсқалы ыдысында, мыналардан аулақ ұстаңыз: Күн түсу, Жылу көздері. Құрғақ жерде сақтаңыз.
Сақтау аймағы	Қызудан аулақ сақтаңыз.
Сәйкес келмейтін өнімдер	Күшті негіздер. Күшті қышқылдар.
Аралас сақтауға қатысты ақпарат	Мыналардан аулақ ұстаңыз: Тұтану көздері. Мыналармен сақтауға болмайды: Жергілікті заңнамаға сәйкес сақтаңыз.
Сақтау температурасы	5 – 25 °C

DХ-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

БӨЛІМ 8: Әсер етуді бақылау құралдары/жеке басты қорғау құралдары

8.1. Басқару параметрлері

Қосымша ақпарат жоқ

8.2. Басқарудың инженерлік құралдарға сәйкестігі

Тиісті инженерлік бақылау құралдары	Қосымша ақпарат жоқ.
Қоршаған ортаға әсер етуді бақылау құралдары	Қолданған кезде жеп ішуге я темекі тартуға болмайды.
Басқа ақпарат	Қолданған кезде жеп ішуге я темекі тартуға болмайды.

8.3. Жеке қорғаныс шаралары/жеке қорғаныс құралдары

Жеке қорғаныс құралдары:

Картриджге қатысты құралдарды пайдаланғанда, құлақ қорғайтын құралды тағып алу керек.

Қолды қорғау құралдары	Қалыпты пайдалану жағдайларына қажет емес
Көзді қорғау құралдары	Химиялық немесе қауіпсіздік көзілдіріктері. ISO 16321-1
Тері мен денені қорғау құралдары	Картриджге қатысты құралдарды пайдаланғанда, құлақ қорғайтын құралды тағып алу керек.
Тыныс алу жолдарын қорғау құралдары	Respiratory protection not required in normal conditions

Жеке қорғау құралының белгі(лер)сі



Жоғары температура қаупінен қорғау құралдары Ақпарат жоқ.

8.4. Басқа қосылыстардың әсер ету шектерінің мәндері

Қосымша ақпарат жоқ

БӨЛІМ 9: Физикалық және химиялық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттері

Физикалық күйі	Қатты зат
Түсі	Өнімнің ерекшеліктеріне сәйкес.
Иісі	Иісті ескертетін қасиеттері болмауы мүмкін, себебі иіс сезу субъективті және оның шамадан тыс әсер етуін ескерту орынды емес.
Иіс шегі	Қолданыста жоқ
Еру нүктесі	Қолданыста жоқ
Мұздату нүктесі	Қолданыста жоқ
Қайнату нүктесі	Қолданыста жоқ
Жаңғыштығы	Қолданыста жоқ
Жарылғыштықтың төменгі шегі	Қолданылмайды
Жарылғыштықтың жоғарғы шегі	Қолданылмайды
Лап ету нүктесі	Қолданылмайды
Өздігінен тұтану температурасы	Қолданылмайды
Ыдырау температурасы	Қолданыста жоқ
pH	Қолданыста жоқ
Ерітінді pH	Қолданыста жоқ
Тұтқырлық, кинематикалық (есептелген мән) (40 °C)	Қолданылмайды
н-октанол/су таралу коэффициенті (Log Kow)	Қолданыста жоқ
Бу қысымы	Қолданыста жоқ
Бу қысымы (50 °C)	Қолданыста жоқ
Тығыздық	Қолданыста жоқ

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

Салыстырмалы тығыздық	Қолданыста жоқ
Будың салыстырмалы тығыздығы (20°C)	Қолданылмайды
Ерігіштік	Қолданыста жоқ
Бөлшектердің мөлшері	Қолданыста жоқ

9.2. Физикалық қауіп сыныптарына қатысты деректер (қосымша)

Жарылу сипаттары	Өрт немесе проекциялық қауіптілік
Қосымша ақпарат	Қолданылмайды
	Мақала

БӨЛІМ 10: Тұрақтылық және реакцияға түсу қабілеті

10.1. Реакцияға түсу қабілеті

Қосымша ақпарат жоқ

10.2. Химиялық тұрақтылық

Қалыпты жағдайда тұрақты.

10.3. Қауіпті реакция беру мүмкіншілігі

Соққылау, үйкеу, өрт немесе басқа тұтану көздерінен жарылғыш қауіп бар. Қыздыру жарылысты тудыруы мүмкін. Жоғары температурада: > 150 °C Жауап беру.

10.4. Алды алынатын жағдайлар

Күн түсу. Аса жоғары немесе төмен температуралар. Қызу. Ұшқындар. Ашық жалын. Қызып кету. Қызып тұрған заттармен жанасудан сақтаныңыз. Жалын, ұшқын болмауы керек. Барлық тұтану көздерін жойыңыз.

10.5. Сәйкес келмейтін материалдар

Күшті қышқылдар. Күшті негіздер.

10.6. Қауіпті ыдырау өнімдері

Көміртегі оксиді. Көміртек диоксиді. Азот оксидтері. Металл оксидтері. Термиялық ыдырау тітіркендіргіш газдар мен булардың шығуына әкелуі мүмкін.

БӨЛІМ 11: Токсикологиялық ақпарат

11.1. Уыттылық әсерлеріне қатысты ақпарат

Ауыр уыттылық (жұту арқылы)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Ауыр уыттылық (тері арқылы)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Ауыр уыттылық (деммен ішке тарту арқылы)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)

тринитроглицерин (55-63-0)	
ЛД50, жұту арқылы	685 мг/кг
ЛД50, тері арқылы, егеуқұйрық	> 9560 мг/кг дене массасы (ЕҚЫҰ 402-әдісі)
қорғасын стифнаты (15245-44-0)	
ЛД50, тері арқылы, егеуқұйрық	> 2000 мг/кг дене массасы (ЕҚЫҰ 402-әдісі)
ЛК50 Тыныс алуға арналған - Егеуқұйрықтар (Шаң/тұман)	> 5,05 мг/л/4 сағ (ЕҚЫҰ 403-әдісі)
Барий нитраты (10022-31-8)	
ЛД50, жұту арқылы	355 мг/кг
дифениламин (122-39-4)	
ЛД50, жұту арқылы, егеуқұйрық	> 800 мг/кг дене массасы

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

дифениламин (122-39-4)	
ЛД50, жұту арқылы	2480 мг/кг
ЛД50, тері арқылы	5000 мг/кг
Терінің ойылуы/тітіркенуі	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Көзге ауыр зақым келуі/тітіркенуі	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Тыныс жолдарының немесе терінің сезгіштігін арттыру	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Бактериялық жасушалардың мутагендігі	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Канцерогендік	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Репродуктив уыттылық	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Белгілі бір органға қатысты уыттылық (бір рет әсер ету)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Белгілі бір органға қатысты уыттылық (қайталанатын әсер)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
тринитроглицерин (55-63-0)	
Белгілі бір органға қатысты уыттылық (қайталанатын әсер)	Ағзаларға зақым келтіруі мүмкін ұзақ немесе қайталама әсер ету арқылы.
қорғасын стифнаты (15245-44-0)	
Белгілі бір органға қатысты уыттылық (қайталанатын әсер)	Ағзаларға зақым келтіруі мүмкін ұзақ немесе қайталама әсер ету арқылы.
дифениламин (122-39-4)	
Белгілі бір органға қатысты уыттылық (қайталанатын әсер)	Ағзаларға зақым келтіруі мүмкін ұзақ немесе қайталама әсер ету арқылы.
Аспирациялық өкпе қабыну қаупі	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Адам денсаулығына тигізуі мүмкін кері әсерлер мен симптомдар	Дұрыс пайдаланылған жағдайда ешқандай зиян келмейді. Құрамындағы бөлшектер зиянды болуы мүмкін, бірақ олар бұйымға герметикалық түрде салынған және шыға алмайды. Бұйымды бөлшектеуге тыйым салынады.

БӨЛІМ 12: Экологиялық ақпарат

12.1. Уыттылық

Экология - жалпы	Дұрыс пайдаланылған жағдайда ешқандай зиян келмейді. Құрамындағы бөлшектер зиянды болуы мүмкін, бірақ олар бұйымға герметикалық түрде салынған және шыға алмайды. Бұйымды бөлшектеуге тыйым салынады.
Сулы орта үшін қауіпті, қысқа мерзімді (өткір)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Сулы орта үшін қауіпті, ұзақ мерзімді (созылмалы)	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
тринитроглицерин (55-63-0)	
ЛК50 - Балық [1]	1,9 – 3,58 мг/л (96 h; Oncorhynchus mykiss; ASTM Designation E 729-80)
ТК50 - Шаянтәрізділер [1]	17,83 мг/л (48 h; Ceriodaphnia dubia; ASTM Designation E 729-80)
ТК50 96h - Балдыр [1]	1,15 мг/л (Raphidocelis subcapitata; EPA TSCA Experimental Method 797.1060)

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

тринитроглицерин (55-63-0)	
NOEC, созылмалы, балық	0,03 мг/л
NOEC, созылмалы, шаянтәрізділер	3,23 мг/л (7 d; Ceriodaphnia dubia)
қорғасын стифнаты (15245-44-0)	
ЛК50 - Балық [1]	0,107 мг/л (96 h; Oncorhynchus mykiss; Тетраэтилқорғасын)
ТК50 - Шаянтәрізділер [1]	7 мг/л
NOEC, созылмалы, балық	0,0189 – 1,559 мг/л (Балық; Тетраэтилқорғасын)
NOEC, созылмалы, шаянтәрізділер	0,0017 – 0,496 мг/л (су омыртқасыздары; Тетраэтилқорғасын)
Барий нитраты (10022-31-8)	
ТК50 - Шаянтәрізділер [1]	9018 мг/л
мырыш (7440-66-6)	
ЛК50 - Балық [1]	169 мкг/л (96h; Oncorhynchus Mykiss)
ТК50 - Шаянтәрізділер [1]	< 0,1 мкг/л (48h; Ceriodaphnia dubia)
ErC50 балдырлары	0,15 мг/л
NOEC, созылмалы, балық	26 мкг/л (30 d; Jordanella floridae)
NOEC, созылмалы, шаянтәрізділер	48 мкг/л (21d; Daphnia magna; (ЕҚЫҰ 211-әдісі))
дифениламин (122-39-4)	
ТК50 - Шаянтәрізділер [1]	2 мг/л (48 h; Daphnia magna; (ЕҚЫҰ 202-әдісі))
ТК50 72h - Балдыр [1]	2,17 мг/л (Raphidocelis subcapitata; (ЕҚЫҰ 201-әдісі))
NOEC, созылмалы, балдыр	0,0273 мг/л
тетразен (109-27-3)	
ТК50 - Шаянтәрізділер [1]	0,14 мг/л

12.2. Тұрақтылық және ыдырау қабілеті

DX-Cartridge	
Тұрақтылық және ыдырау қабілеті	Орнатылмаған.
тринитроглицерин (55-63-0)	
Тез ыдырамайды	
Тұрақтылық және ыдырау қабілеті	Табиғатына сай биологиялық түрде ыдырайды.
Биоыдырау	92,2 % (84 h)
қорғасын стифнаты (15245-44-0)	
Тез ыдырамайды	
Барий нитраты (10022-31-8)	
Тез ыдырамайды	
мыс (7440-50-8)	
Тез ыдырамайды	
мырыш (7440-66-6)	
Тез ыдырамайды	
Тұрақтылық және ыдырау қабілеті	Бейорганикалық өнімдерге қолданылмайды.

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

дифениламин (122-39-4)	
Тез ыдырамайды	
Тұрақтылық және ыдырау қабілеті	Оңай биоыдырамайды.
Биоыдырау	26 % (28 d; (ЕҚЫҰ 301D-әдісі))
тетразен (109-27-3)	
Тез ыдырамайды	

12.3. Тірі ағзада жиналу қабілеті

DX-Cartridge	
Тірі ағзада жиналу қабілеті	Орнатылмаған.
тринитроглицерин (55-63-0)	
Тірі ағзада жиналу қабілеті	Тірі ағзаларда жиналу ықтималдығы төмен.
қорғасын стифнаты (15245-44-0)	
BCF - Балық [1]	1,553
н-октанол/су таралу коэффициенті (lg Pow)	-2,19 (20 °C)
мырыш (7440-66-6)	
Тірі ағзада жиналу қабілеті	Тірі ағзаларда жинала қоймас.
дифениламин (122-39-4)	
н-октанол/су таралу коэффициенті (lg Pow)	3,82 (20,2 °C)
Тірі ағзада жиналу қабілеті	Тірі ағзаларда жиналу ықтималдығы төмен.

12.4. Топырақта жылжу қабілеті

DX-Cartridge	
Топырақта жылжу қабілеті	Қосымша ақпарат жоқ
тринитроглицерин (55-63-0)	
Экология - топырақ	Low potential for adsorption in soil.
дифениламин (122-39-4)	
Беттік күш	72,3 мН/м (20 °C; EU Method A.5)

12.5. Басқа жағымсыз әсерлер

Озон	Жіктелмеген (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған) (Қолдағы деректерге сәйкес жіктеу шарттары орындалмаған)
Басқа жағымсыз әсерлер	Қосымша ақпарат жоқ.
Басқа ақпарат	Қоршаған ортаға таралуына жол бермеңіз.

БӨЛІМ 13: Тастаған кезде ескерілетін жағдайлар

13.1. Тастау әдістері

Өнім/Қаптаманы кәдеге жарату ұсыныстары	Жергілікті/ұлттық ережелерге сәйкес қауіпсіз түрде тастаңыз. Қалпына келтіру/қайта өңдеу туралы ақпарат алу үшін өндірушімен/жабдықтаушымен хабарласыңыз. Жоғары температурада мына заттар түзілуі мүмкін: Жауап.
Экологиялық ақпарат	Қоршаған ортаға таралуына жол бермеңіз.
Қосымша ақпарат	Пайдаланылмаған картридждері: жарылыс қаупіне байланысты қауіпті қалдықтар. Еуропалық қалдықтар каталогі: 16 04 01* - қалдық құралдары. Мүмкін болса, картридждерді қолданыңыз немесе оларды келесі жобаңызға сақтаңыз.

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

БӨЛІМ 14: Тасымалдау ақпараты

ADR / IMDG / IATA / RID сәйкес

ADR	IMDG	IATA	RID
14.1. БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі			
UN 0323	UN 0323	UN 0323	UN 0323
14.2. БҰҰ тиісті тасымалдау аты			
картридж, Техникалық мақсаты	CARTRIDGES, POWER DEVICE	Cartridges, power device	картридж, Техникалық мақсаты
Тасымалдау құжатының сипаттамасы			
UN 0323 картридж, Техникалық мақсаты, 1.4S, (E)	UN 0323 CARTRIDGES, POWER DEVICE, 1.4S	UN 0323 Cartridges, power device, 1.4S	UN 0323 картридж, Техникалық мақсаты, 1.4S
14.3. Тасымалдауға қатысты қауіп класы (-тары)			
1.4S	1.4S	1.4S	1.4S
			
14.4. Буып түю тобы			
Қолданылмайды	Қолданылмайды	Қолданылмайды	Қолданылмайды
14.5. Экологиялық қауіптер			
Қоршаған ортаға қауіпті: №	Қоршаған ортаға қауіпті: № Теңіз суын ластайтын зат: №	Қоршаған ортаға қауіпті: №	Қоршаған ортаға қауіпті: №
Ілеспе ақпарат жоқ			

14.6. Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары

Жермен тасымалдау

Жіктеу коды (ADR)	1.4S
Арнайы ережелер (ADR)	347
Шектеулі мөлшерлер (ADR)	0
Босатылған мөлшерлер (ADR)	E0
Буып түю нұсқаулары (ADR)	P134, LP102
Аралас буып түю ережелері (ADR)	MP23
Көлік санаты (ADR)	4
Тасымалдауға қатысты арнайы ережелер - тиеу, түсіру және жұмыс істеу (ADR)	CV1, CV2, CV3
Тасымалдауға қатысты арнайы ережелер - қолдану (ADR)	S1
Туннель арқылы өтуді шектеу коды (ADR)	E

Теңізбен тасымалдау

Арнайы ережелер (IMDG)	347
Шектеулі мөлшерлер (IMDG)	0
Босатылған мөлшерлер (IMDG)	E0
Қаптама бойынша нұсқаулар (IMDG)	P134, LP102
EmS № (өрт)	F-B
EmS № (төгілу)	S-X
Жинау санаты (IMDG)	01
Орналастыру және пайдалану (IMDG)	SW1
Сипаттар мен байқалған жағдайлар (IMDG)	See glossary of terms in appendix B.
MFAG №	114

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

Әуе көлігі

PCSA Босатылған мөлшерлер (IATA)	E0
PCSA Шектеулі мөлшерлер (IATA)	Forbidden
PCSA макс таза салмақ мөлшерінің шектеулі мөлшері (IATA)	Forbidden
PCSA қаптама бойынша нұсқаулар (IATA)	134
PCSA макс таза салмақ мөлшері (IATA)	25kg
CAO қаптама бойынша нұсқаулар (IATA)	134
CAO макс таза салмақ мөлшері (IATA)	100kg
Арнайы ережелер (IATA)	A165
ERG коды (IATA)	3L

Темір жолмен тасымалдау

Жіктеу коды (RID)	1.4S
Арнайы ережелер (RID)	347
Шектелген мөлшерлер (RID)	0
Қабылданбайтын мөлшерлер (RID)	E0
Қаптау нұсқаулары (RID)	P134, LP102
Аралас буып тую ережелері (RID)	MP23
Тасымалдау санаты (RID)	4
Тасымалдауға қатысты ерекше ережелер – қаптамалар (RID)	W2
Тасымалдауға қатысты ерекше ережелер – тиеу, түсіру және ұстау (RID)	CW1
Жедел жіберілген заттар (RID)	CE1
Қауіптің идентификациялық нөмірі (RID)	1.4S

14.7. IMO құралдарына сәйкес көп мөлшердегі жүкті теңізбен тасымалдау

Қолданылмайды

БӨЛІМ 15: Заңды ақпарат

15.1. Затқа немесе қоспаға қатысты қауіпсіздік, денсаулық және экологиялық ережелер/заңдар

Қосымша ақпарат жоқ

БӨЛІМ 16: Басқа ақпарат

SDS Major/Minor	Жоқ
Берілген күні	04.06.2024
Қайта қарау күні	04.06.2024
Қысқартылған көздер мен акронимдер	CAS № - Химиялық дерексіз қызмет көрсету нөмірі ADN - Ішкі су жолдарымен қауіпті тауарлардың халықаралық тасымалы бойынша Еуропалық келісім ADR - Тас жолдармен қауіпті тауарлардың халықаралық тасымалы бойынша Еуропалық келісім ATE - Ауыр уыттылық шамасы CLP - Жіктеу, белгілеу, буып тую ережесі; № 1272/2008 ережесі (ЕК) DNEL - Алынған әсерсіз деңгей TK50 - Орташа тиімді концентрация ED - Эндокринді бұзатын қасиеттер ЕҚ № - Еуропалық Қоғамдастықтың нөмірі Еуропалық норма - Еуропалық стандарт IATA - Халықаралық әуе тасымалы қауымдастығы IMDG - Қауіпті заттарды халықаралық теңізбен тасымалдау ұйымы

DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

Жұмыс орынында әсер етудің ұсынылған шекті мәні - Кәсіби сәуле алудың болжамды шекті мәні
 LK50 - Орташа өлімге әкелетін концентрация
 LD50 - Орташа өлімге әкелетін мөлшерлеме
 NOEC - Әсер байқалмайтын концентрация
 OECD - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
 Азот тотығы жүйесі - Басқаша көрсетілмеген
 OEL (жұмыс орнындағы ықпал шегі) - Әсер етудің шекті деңгейі
 PBT - Тұрақты бишоғырланғыш уытты зат
 PNEC - Болжалған әсер бермейтін концентрация
 REACH - № 1907/2006 Химиялық заттарды тіркеу, бағалау, рұқсат беру және шектеу ережесі (ЕК)
 RID - Темір жолмен қауіпті тауарлардың халықаралық тасымалына қатысты ережелер
 ҚП - Қауіпсіздік паспорты
 STP - Ақаба су өңдеу цехы
 TLM - Орташа рұқсат етілген шек
 Қауіпті заттарға арналған техникалық ережелер - Қауіпті заттарға арналған техникалық нұсқаулар
 ҰОЗ - Ұшпа органикалық қосылыстар
 WGK - Су қауіптілігінің сыныбы
 vPvB - Өте тұрақты және өте бишоғырланғыш
 NOAEL - Кері әсер байқалмайтын деңгей
 NOAEC - Кері әсер байқалмайтын концентрация
 LOAEL - Ең аз кері әсер байқалатын деңгей

H мәлімдемелерінің толық мәтіні:	
Acute Tox. 1 (Dermal)	1 санатқа жататын өткір улылық (тері арқылы)
Acute Tox. 2 (Inhalation)	2 санатқа жататын өткір улылық (дем алу)
Acute Tox. 2 (Oral)	2 санатқа жататын өткір улылық (ауыз арқылы)
Acute Tox. 3 (Dermal)	3 санатқа жататын өткір улылық (тері арқылы)
Acute Tox. 3 (Inhalation)	3 санатқа жататын өткір улылық (дем алу)
Acute Tox. 3 (Oral)	3 санатқа жататын өткір улылық (ауыз арқылы)
Acute Tox. 4 (Inhalation)	4 санатқа жататын өткір улылық (дем алу)
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	4 санатқа жататын өткір улылық (дем алу: шаң, тұман)
Acute Tox. 4 (Oral)	4 санатқа жататын өткір улылық (ауыз арқылы)
Aquatic Acute 1	Су ортасына қауіпті – 1 санатқа жататын өткір қауіптілік
Aquatic Acute 2	Су ортасына қауіпті – 2 санатқа жататын өткір қауіптілік
Aquatic Chronic 1	Су ортасына қауіпті – 1 санатқа жататын созылмалы қауіптілік
Aquatic Chronic 2	Су ортасына қауіпті – 2 санатқа жататын созылмалы қауіптілік
Aquatic Chronic 3	Су ортасына қауіпті – 3 санатқа жататын созылмалы қауіптілік
Carc. 2	2 санатқа жататын канцерогендік әрекет
Expl. 1	1 санатқа жарылғыш заттар
Eye Irrit. 2A	2A санатқа жататын ауыр көз зақымы/ көз тітіркенуі
Ox. Liq. 2	2 санатқа жататын тотықтырғыш сұйықтықтар
Repr. 1A	1A санатына жататын репродуктивті улылық
STOT RE 2	Арнайы ағзаға бағытталған улылық – 2 санатқа жататын қайталама әсер ету



DX-Cartridge

Қауіпсіздік паспорты

Біріккен Ұлттар Ұйымының GHS тізіміне сәйкес (2013 жылғы 4-редакция)

H мәлімдемелерінің толық мәтіні:	
H209	Жарылғыш
H210	Өте сезімтал
H272	Өртті күшейтуі мүмкін; тотықтырғыш
H300	Жұтылса өмірге қауіпті
H301	Жұтылса уытты
H302	Жұтылса зиянды
H310	Теріге тисе өмірге қауіпті
H311	Теріге тисе уытты
H319	Көздің ауыр тітіркенуіне әкеледі
H330	Ішке дем алынса өмірге қауіпті
H331	Ішке дем алынса уытты
H332	Ішке дем алынса зиянды
H351	Қатерлі ісіктің пайда болуы күдіктеледі
H360	Ұрықтылыққа немесе туылмаған балаға зиян келтіру мүмкін
H373	Ағзаларға зақым келтіруі мүмкін ұзақ немесе қайталама әсер ету арқылы
H400	Су ағзаларына өте уытты
H401	Су ағзаларына уытты
H410	Су ағзаларына ұзақ мерзімді өте уытты әсерлері бар
H411	Су ағзаларына ұзақ мерзімді уытты әсерлері бар
H412	Су ағзаларына ұзақ мерзімді зиянды әсерлері бар

SDS UN HILTI

Бұл ақпарат біздің ағымдағы білімімізге негізделеді және тек денсаулық, қауіпсіздік және қоршаған орта талаптарын қамтамасыз ету мақсатымен өнімді сипаттау үшін арналған. Сондықтан оны өнімнің белгілі бір сипатына кепілдік беретін құжат деп санамау керек.